

Inwendige ziekten
Longziekten
dr. Y. Mentens – dr. I. Dobbeleir
dr. C. De Tollenaere

Bronchoscopie

Informatie voor patiënten

Uw onderzoek is gepland op
(datum)
om uur.

Gelieve 15 minuten voor het onderzoek in de wachtzaal aanwezig te zijn.

In deze brochure vindt u informatie over de voorbereidingen voor het onderzoek.

Gelieve deze brochure aandachtig door te nemen, de aangegeven richtlijnen nauwgezet te volgen en de laatste pagina's ingevuld mee te brengen.



azherentals


Aandacht!

Het geplande onderzoek/de geplande ingreep gebeurt onder lokale verdoving en soms indien nodig onder algemene verdoving, wat met zich meebrengt dat u de dag van het onderzoek/de ingreep geen auto, bromfiets, fiets of machine mag besturen, niet mag werken en geen alcohol mag drinken. Het is dus noodzakelijk dat u begeleiding voorziet om u veilig thuis te brengen.

Inleiding

Een bronchoscopie is een onderzoek waarbij de longarts in de luchtwegen gaat kijken met een bronchoscoop. Dit is een kijkinstrument dat bestaat uit een fijne, buigzame slang met aan het uiteinde een camera.

Met dit instrument kan de arts de luchtwegen onderzoeken, kleine stukjes weefsel nemen en slijm afzuigen voor verder onderzoek, vreemde voorwerpen opsporen en eventueel verwijderen, spoelingen van de kleine luchtwegen doen en lokale behandelingen uitvoeren.



Vorbereiding voor de bronchoscope

Het is belangrijk uw arts te melden dat u allergisch of zwanger bent.

- Neemt u bloedverdunners, type **Sintrom, Marcoumar, Marevan, Plavix, Ticlid, Clopidogrel**, e.a.? Stop deze medicatie dan **10 dagen** voor de bronchoscope en vraag aan uw huisarts of u een andere vervangende behandeling moet krijgen.
- Neemt u bloedverdunners, type **Asaflow, Cardioaspirine**, e.a. (lage dosis aspirine)? Deze mag u gewoon **blijven innemen**.
- Neemt u **Pradaxa, Xarelto, Lixiana, Eliquis**, e.a.? Daarmee moet u **2 dagen** voor de bronchoscope stoppen.

Voor dit onderzoek moet u minimaal 4 uur voordien nuchter blijven. Dit betekent niet eten, drinken of roken. U mag wel uw medicatie innemen met een klein slokje water en ook de inhalators mag u gebruiken.

Als u een kunstgebit draagt, moet dat voor een gemakkelijk verloop van het onderzoek verwijderd worden.

Naar het ziekenhuis

Op de eerste verdieping van het ziekenhuis kunt u zich inschrijven aan een kiosk (rechts als u uit de lift komt). Gelieve de badge die u bij het inschrijven krijgt, om te hangen. U kunt zich daarna naar wachtzaal 2 begeven (door de roze pijl te volgen) en er plaatsnemen. U hoeft zich niet aan te melden aan de balie. Gelieve een kwartier op voorhand in de wachtzaal aanwezig te zijn.

Wanneer uw badgenummer, kleur en symbool op het scherm van de wachtzaal verschijnt, mag u verder naar de onderzoekskamer gaan (lokaal ..).

Het onderzoek zelf

De bronchoscopie wordt uitgevoerd onder lokale verdoving en soms onder algemene verdoving, zodat dit volledig pijnloos is.

Tijdens het onderzoek ligt of zit u op een onderzoekstafel. Gedurende de hele procedure worden uw hartslag en zuurstofsaturatie nauwkeurig opgevolgd en indien nodig krijgt u zuurstof toegediend.

Bij het begin van het onderzoek worden uw keel en neus lichtjes verdoofd met een spray. Dit product smaakt bitter maar is noodzakelijk om hoestneigingen door prikkeling van de slang tegen te gaan. Bovendien wordt er verdovingsvloeistof in de luchtwegen zelf gedruppeld. De vloeistof bemoeilijkt het slikken een beetje maar is na een tweetal uur uitgewerkt. Van de verdovingsvloeistof gaat u hoesten. Na inwerken van de lokale verdoving verdwijnen deze klachten.

De bronchoscoop wordt via neus of mond wordt ingebracht. Indien dit via de mond gebeurt, krijgt u een bijtring tussen de tanden geplaatst. Zo kan de scoop via de neus of de mond makkelijk via de keelholte ingebracht worden in de luchtpijp. U kunt niet spreken omdat de scoop zich tussen de stembanden bevindt. Ademen kan u wel!

Het onderzoek is niet pijnlijk maar kan wel onaangenaam zijn en duurt 10 tot 30 minuten.

Na het onderzoek

- U moet nadien ook minstens 1 uur nuchter blijven tot de verdoving van de keel uitgewerkt is. Nadien probeert u kleine slokjes water te drinken. Als dit vlot verloopt en u zich niet verslikt, kan u weer gewoon eten en drinken.
- Het is niet ongewoon dat u na het onderzoek last heeft van keelpijn. Dit komt door het bewegen van de scoop in de keelholte. U kan eveneens temperatuursverhoging krijgen die kan oplopen tot 39°C. U mag dan een koortswerend middel nemen (bv. Dafalgan/Paracetamol). Bovendien kan u wat kortademig zijn, wat hoestklachten vertonen of bloederige fluïmen ophoesten: ook die klachten zullen snel verdwijnen.
- Enkel wanneer koorts, kortademigheid, hoesten en opgeven van bloederige fluïmen blijven aanhouden, moet u de arts of buiten de kantooruren de spoedgevallendienst contacteren.
- U ontvangt de uitslag van het onderzoek van uw behandelende arts enkele dagen later. Als er biopsies genomen werden tijdens het onderzoek, dan worden deze resultaten ook naar uw huisarts gestuurd.
- Als u begeleiding heeft, mag u onmiddellijk het ziekenhuis verlaten. Zelf mag u niet rijden met een voertuig omdat uw reflexen ongemerkt vertraagd kunnen zijn.
- Hoewel het onderzoek in de best mogelijke omstandigheden wordt uitgevoerd, kan er, zoals bij elk geneeskundig onderzoek, uitzonderlijk een complicatie optreden. Hierover wordt meer vermeld op de pagina van het informed consent. Vraag desgewenst hierover informatie aan uw arts.

Als u nog vragen heeft over dit onderzoek, dan kunt u steeds terecht bij de raadpleging inwendige ziekten: t 014 24 64 80.

Notities

Heeft u vragen? Noteer die dan hier, zodat u op alle vragen een antwoord krijgt.

Medische vragenlijst Anesthesie – Endoscopie

Identificatiesticker

Gewicht: kg

Lengte: cm

Leeftijd: jaar

Beroep:

Huisarts:

Telefoon/gsm:

Contactpersoon (naam en telefoon/gsm):

.....
.....

Allergieën (medicatie, latex, ontsmettingsstoffen, ...):

.....
.....

Gepland onderzoek:

Belangrijke opmerkingen:

- 4 uur voor de ingreep: niet meer eten, enkel drinken wat nodig is voor de voorbereiding van het onderzoek/de ingreep
- 24 uur voor de opname niet meer roken
- geen make-up, sieraden, nagellak of gelnagels
- alle voorafgaande technische onderzoeken meebrengen
- waardevolle voorwerpen thuis laten

Werd u reeds vroeger geopereerd?

Ja/Neen

Welke operaties?

.....
.....
.....

Op welke manier verdoofd?

.....

Vertoonde u ongewone reacties na een plaatselijke of algemene verdooving? Zo ja? Welke?

.....

Heeft u familieleden met problemen na narcose? Ja/Neen

.....

Waarom wordt u nu opgenomen?

.....

Wat is uw bloedgroep? Gelieve uw kaartje bij dit formulier toe te voegen.....

**Bent u allergisch aan bepaalde medicatie? (bijv. penicilline)
Ja/Neen**

Zo ja, aan welke en wat waren de problemen?

.....

Is uw huid gevoelig aan kleefpleisters? Welke?

.....

Is uw huid gevoelig aan ontsmettingsproducten? Welke?

.....

Bent u allergisch aan latex?

**Lijdt u aan een hartziekte of hebt u ooit van uw hart geklaagd?
Ja/Neen**

.....

Moet u antibiotica innemen bij operaties/tandverzorging ter bescherming van uw hart? Ja/Neen

- Bent u kortademig of heeft u een beklemmend gevoel bij inspanning?** Ja/Neen
- Heeft u reeds flebitis (aderontsteking) gehad?** Ja/Neen
- Heeft u last van een hoge bloeddruk?** Ja/Neen
- Heeft u last van een lage bloeddruk?** Ja/Neen
- Wat is uw bloeddruk gewoonlijk?.....
- Als u medicatie inneemt voor uw bloeddruk, wat is dan uw bloeddruk dan?
- Lijdt u aan ademhalingsstoornissen, astma of chronische bronchitis?** Ja/Neen
- Zo ja welke?
- Wordt u behandeld voor suikerziekte?** Ja/Neen
- Zo ja, krijgt u inspuitingen of neemt u speciale tabletten?
.....
- Bent u in behandeling voor een nieraandoening?** Ja/Neen
- Zo ja, welke?
- Wordt u gedialyseerd? Ja/Neen
- Zo ja, wanneer was de laatste keer?
- Heeft u een AV fistel en waar?
- Bent u in behandeling voor een zenuwziekte?** Ja/Neen
- Zo ja welke?
- Lijdt u aan een bepaalde oogziekte?** Ja/Neen
- Gebruikt u oogdruppels? Zo ja, welke?
.....
- Lijdt u aan een andere ziekte?** Ja/Neen
- Zo ja, welke?
- Bent u op dit moment verkouden?** Ja/Neen
- Heeft u op dit moment griep/koorts?** Ja/Neen

Blijft u na een verwonding of tandextractie zeer lang nabloeden? Ja/Neen

Rookt u? Ja/Neen
Zo ja, hoeveel?

Gebruikt u alcohol? Ja/Neen
Hoeveel?

Gebruikt u genotsmiddelen? Ja/Neen
Zo ja, welke?

Heeft u regelmatig maaglast? Ja/Neen

Heeft u ooit een maagbloeding gehad? Ja/Neen

Neemt u bloedverdunders? Ja/Neen
Zo ja, welke?
Heeft u deze medicatie gestopt? Ja/Neen
Wanneer?

Neemt u thuismedicatie? Ja/Neen
Zo ja, welke? Hoeveel?
.....

Lijdt u aan een besmettelijke ziekte? Bijv. HIV, hepatitis? Ja/Neen

Wenst u nog bijkomende informatie/opmerkingen te geven?
.....
.....

Informed consent

Ik werd door dr. ingelicht over de aard en de bedoeling van het onderzoek/ingreep die binnenkort bij mij wordt uitgevoerd. De voornoemde arts heeft mij ingelicht over de risico's verbonden aan dit onderzoek/deze ingreep, de mogelijke resultaten en de beperking van de methode. Ik kreeg de mogelijkheid om vragen te stellen en onder meer uitleg over de volgende gegevens.

1. De aard van het geplande onderzoek/de geplande ingreep: **bronchoscopie**
2. De aard van de verdoving: waakanesthesie
3. De aard van de opname: daghospitalisatie. De duur van de opname kan mogelijk worden verlengd omwille van medische redenen.
4. Risico's
 - Infecties en allergische reacties, bloedingen en risico's verbonden aan de aard van de procedure.
 - Bij complicaties van de bronchoscopie is soms hospitalisatie noodzakelijk.
 - Er bestaat de mogelijkheid complicaties te ontwikkelen die momenteel niet gekend of bewezen zijn in de medische wetenschap.
 - Ik weet dat deze opsomming niet volledig is en niet volledig kan zijn.
5. De kans dat het bovenvermelde onderzoek/ingreep slaagt is groot maar houdt zeker geen resultaatsverbintenis in.

6. Ik geef toestemming om in de loop van het bovenvermelde onderzoek/de ingreep bijkomende procedures uit te voeren omwille van medische feiten die niet waren voorzien of gekend op het moment dat deze toestemming werd verleend. Ik geef toestemming aan de hieronder vermelde geneesheer om die beslissingen te nemen die noodzakelijk zijn voor het herstel, behoud of verbetering van mijn gezondheidstoestand, evenals voor het maximaal beveiligen van mijn gezondheidstoestand.
7. Te allen tijde kan van het onderzoek/de ingreep worden afgezien en kan bijkomende informatie worden bekomen.
8. Het geplande onderzoek/de geplande ingreep gebeurt tijdens een waakanesthesie, wat met zich meebrengt dat ik de dag van het onderzoek/de ingreep geen auto, bromfiets, fiets of machine mag besturen, niet mag werken en geen alcohol mag drinken. Ik weet dat ik gedurende de eerste 24 uur geen belangrijke beslissingen mag nemen die een oordeelkundig inzicht vereisen. Ik bevestig dat er iemand mij thuis zal begeleiden na het onderzoek.
9. Door deze tekst te ondertekenen, bevestig ik dat ik deze tekst gelezen heb of hij mij voorgelezen is, dat de inhoud ervan aan mij is verduidelijkt, dat ik de inhoud volledig begrijp, dat mij alle voor- en nadelen zijn gekend, dat mij voldoende kans is geboden vragen te stellen en dat alle vragen naar mijn voldoening beantwoord zijn.
10. Ik geef hiermee vrijwillig de toestemming aan de longspecialist en de anesthesist om samen met eender welke arts die met hem samenwerkt en samen met al het medische en paramedische personeel onder directe supervisie van deze arts, bovenvermeld onderzoek/ingreep uit te voeren.

Ik bevestig de informatiebrochure te hebben ontvangen en gelezen.

(Voorafgegaan door gelezen en goedgekeurd)

Handtekening van de patiënt

Handtekening van de arts

datum

Nuttige telefoonnummers

Onthaal	014 24 61 11
Spoedgevallen	014 24 60 03
Dienst afspraken	014 24 61 60
Afspraken radiologie	014 24 64 10
Ombudsdienst	014 24 64 93
Sociale dienst	014 24 61 80
Algemene directie	014 24 61 02
Directie verpleging	014 24 63 04

Raadpleging inwendige ziekten

014 24 64 80

AZ St.-Elisabeth Herentals vzw
Nederrij 133
2200 Herentals
t 014 24 61 11
f 014 24 61 26
www.azherentals.be

versie juli 2017

Verantwoordelijke arts:
dr. Y. Mentens